



## VKF Hagelschutz Nr. 31722

**Inhaber /-in**  
Zürcher Ziegeleien AG  
Eichwatt 1  
8105 Regensdorf  
Schweiz

**Hersteller /-in**  
Zürcher Ziegeleien AG  
8105 Regensdorf  
Schweiz

**Gruppe** 118 - Dach - Ziegel

**Produkt** Swiss TL Flachschiebeziegel 10

**Beschreibung** Tondachziegel für überlappende Verlegung.  
Größe: 470 x 300 mm, Decklänge: 360 - 400 mm, Deckbreite: 255 mm.  
Die Prüfung wurde ohne Sturmklammern durchgeführt.  
Farbe und Oberfläche: naturrote Dachziegel und für alle auf naturroten Dachziegeln durch Engoben aufgetragene erhaltlichen Farben.  
Herstellwerk: Laufen / BL.

**Unterlagen** p+f Sursee: Prüfbericht 'H 109-3' (19. Mai 2021), Prüfbericht 'H 109-1\_H 109-5' (28. Juni 2021)

**VKF Prüfbestimmungen** 01 Ziegel und Betondachsteine, Version 1.05 vom 01.02.2021

**Klassifikation** Hagelwiderstand Aussehen HW 4  
**Beurteilung** Hagelwiderstand Funktionalität HW 4

### Bemerkungen

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2026  
**Ausstellungsdatum** 25.06.2021  
**Ersetzt Dokument vom** -

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 4

**Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF**

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch